

Таблица 2

| Ин- диви- ду- аль- ный но- мер рабо- чего места | Профес- сия/долж- ность/специ- альность ра- ботника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда | Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового про- цесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Пех сестей и подстанций рельсового проката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общесеховой персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Электрик цеха по под- станциям и сетям | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по обслуживанию подстанций "Талпагарол" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции- аккумулятор- щик | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Начальник участка | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по обслуживанию подстанций "Каз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Начальник участка | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Электромон- тер по ре- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | МОНТУ и об- служиванию электрообор- удования (бригадир) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- удования | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | | |
| 9 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции - аккумулятор- щик | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | |
| 10 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции (п/с 110) | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 11 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции (п/с 35) | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| Участок по обслуживанию подстанции "КМК-1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Начальник участка | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 13 | Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- удования | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 14 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции (старший) | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Электромон- тер по обслу- живанию подстанции | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


Центр управления сетями

Оперативно-диспетчерская служба

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | Начальник центра | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 17 | Диспетчер Старший | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 18 | Диспетчер | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Механик | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Водитель автомобиля (легкового) | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дирекция по реализации и развитию услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цех сетей и подстанций строительного проката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Главный специалист | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по обслуживанию и ремонту стационарных установок пожаротушения и устройств пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Электрослесарь-водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Техническая дирекция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел капитального строительства и ремонтов (ОКСИР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-технический отдел (ПТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ведущий инженер | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 29.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ЦРЭО (подпись)  Ф.И.О. Апришко Н.Н. 06.11.2018г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|
| Главный специалист по ОТ и ПБ (должность) Уполномоченный профкома ППО "Кузнецкие Металлурги" в ООО "Евраз ЭнергоТранс" (должность) |  | Курлыков А.А. Ф.И.О. | 06.11.2018 (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета ЦСНП РГ (должность) |  | Савенкова И.П. (Ф.И.О.) | 06.11.2018 (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета ЦСНП СП (должность) |  | Володина А.Д. (Ф.И.О.) | 06.11.2018 (дата) |
| Директор по персоналу и социальным вопросам (должность) |  | Тищенко О.П. (Ф.И.О.) | 06.11.2018 (дата) |
| Начальник отдела по работе с персона- лом (должность) |  | Манакова С.Н. (Ф.И.О.) | 06.11.2018 (дата) |
| |  | Калинина Е.В. (Ф.И.О.) | 06.11.2018 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| 4804 (№ в реестре экспертов) |  | Трофимов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.) | 29.08.2018 (дата) |
|---------------------------------|---|---|----------------------|